## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2003-030424 (43)Date of publication of application: 31.01.2003

(51)Int.Cl. G06F 17/60

(21)Application number : 2001–209626 (71)Applicant : AIOI INSURANCE CO LTD


NRI & NCC CO LTD

(22)Date of filing: 10.07,2001 (72)Inventor: FUJITA SHUJI SHIOZAWA KIYOF

(54) METHOD AND DEVICE FOR AUTOMATICALLY SYSTEMATIZING INSURANCE BUSINESS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and a device, by which a system user of an insurance business system can directly define new insurance merchandise and the defined paperwork can automatically be systemanized on the insurance business system. SOLUTION: Words used by a system user and a system provider of an insurance business computer system are made to match with each other, a prescribed relational expression and format are used to prepare a common rule that regulates the relations between words, the system user is made to define paperwork of insurance business according to the rule, and a computer of the system provider side acquires the paperwork defined by the system user to automatically generate a program for system mounting, and mounts the program of system mounting on the insurance business computer system.



### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号 特開2003-30424

(P2003-30424A) (43)公開日 平成15年1月31日(2003.1.31)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G06F 17	/60 202	G06F 17/60	202

### 審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 14 首)


(21)出順番号	特額2001-209626(P2001-209626)	(71)出顧人	592018320
			あいおい損害保険株式会社
(22)出願日	平成13年7月10日(2001.7.10)		東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
		(71) 出願人	000155469
			株式会社野村総合研究所
			東京都千代田区大手町二丁目2番1号
		(72)発明者	麗田 修二
			東京都渋谷区膨比券一丁目28番1号 あい
			おい損害保険株式会社内
		(74)代理人	100075812
			弁型士 吉武 賢次 (外5名)

## 最終頁に続く

## (54) [発明の名称] 保険業務の自動システム化方法およびその装置

## (57) 【型約】

【解決乗時】 《随業報コンピューターンステムのシステム利用名とンステム提供名が使用する用語を検合させ、所述の服练式とフォーマットを使用して用温間の関係を起じた実施のルールを用意し、システム利用名に保険業務の事務と関連を前記ルールによって設定させ、システム提供者間のコンピューターによって前記システム利用名が定美した事務処理を取得してシステム実装用のプログラムを創動生成し、保険業務コンピューターシステムに実装する。



[特許請求の範囲]

【請決項1】保険業務コンピューターシステムのシステム利用者とシステム提供者が使用する相談を整合させ、 所定の関係式とフォーマットを使用して用譜間の関係を 規定した状態のルールを用意し、

システム利用者に保険業務の事務処理を前記ルールによって定義させ、

システム提供各側のコンピューターによって前記システム利用者が定義した事務処理を取得してシステム美業用 のプログラムを自動性返し、保険業務コンピューターシ 10 ステムに実験する、ことを特徴とする保険業務の自動システム化方法。

【語泉項2】 保険業務コンピューターシステムのシステムのリステム利用者とシステム就供者が使用する用語を整合させ、 所定の関係式とフォーマットを使用して用題間の関係を 却定した共命のルールを用業し、

システム利用者に保険業務の事務処理を前記ルールによって定義させるとともに、コンピューターの画面上でW c b 髄 面または帳票を定義させ、

システム利用者側のコンピューターによってWe b 画面 20 と帳票の定義プログラムを自動生成し、

システム提供者側のコンピューターによって前記システ ム利用者が定義した事務処理を取得してシステム実装用 のプログラムを自動生成し、保険業務コンピューターシ ステムに実装する。ことを特徴とする保険業務の自動シ ステム化方法。

【結束の3 前記システム利用者による原際業務の事務 処理の定義は、システム利用者に有意味な人出力単位と して取称単位を用いて定義させ、前記取様単位を確認業 努コンヒニーターシステム上のファイルとレコードと対 応させて管理することを特徴とする前求項1または2に 配款の低業業務の由動システム化方法。

【韓東原4】前かシステム利用者による保険業務の事務 処理の定義は、1つの事務処理に含まれる少なくとも1 つのイベントと、1つのイベントに含まれる少なくとも 1つのプロセスと、1つのプロセスに含まれる少なくと も1つのルールとからなるツリー構造のルール部によっ で定義させるようにしたことを特徴とする前来で1、 ついずれかに記扱の保険光彩の自動システム化方法。

【請求項5】前記システム利用者による保険業務の事務 40 想理の定定は、既存のプロセスやルールについてはシス テム利用客に選択させ、来定義のプロセスやルールにつ いては新たに登録させることを特敵とする請求項4に記 裁の関険業務の自動システム化方法。

【請求項6】 前記システム利用者によるプロセスの定義 は、ルールの選択と、関数の選択と、分岐処理と、強振 処理とを組み合わせることによって定義させることを特 数とする請求項5に記載の保険業務の自動システム化方 注。

【請求項7】保険業務コンピューターシステムのシステ 50 たとえば「保険会社の業務部門、事務部門で保険業務に

ム利用者とシステム提供者が共通に使用する用語とルールを用いてシステム利用者に保険業務の事務処理を定義 させる機能を有する定義機能部と.

システム利用者とシステム提供者が使用する用語とルー ルを一元的に管理する機能を有する辞書機能部と、

前記システム利用者が定義した事務処理を取得してシス テム実裁用プログラムを自動生成する機能を有するプロ グラム生成機能部と、を有する保険業務の自動システム 化装置。

10 【請求項8】前記定義機能部は、システム利用者に事務 処理に使用するWeb両面または娯票を定義させる機能 をはり

前記プログラム生成機能部は、システム利用台が定義したWeb剛而または概察から、Web剛而と検票の定義プログラムを自動生成する機能を有していることを特徴とする請求項7に記載の保険業務の自動システム化装

【請求項9】前配定養機能部は、個效業務の事務処理に 際してシステム利用者に有意味な入出力単位として取扱 単位を定義させ。

前記算出機能部は、前記取扱単位を保険業務コンピュー ターシステム上のファイルとレコードと対応して管理する る機能を有していることを特徴とする語求項7または8 に記載の保険業務の自動システム化装置。

【請求項10】前記定養機能部はシステム利用者に、事 務処理、イベント、プロセス、ルールの順に詳細に分岐 するツリー構造の定義両面を提して事務処理を定義さ せることを禁後とする請求項7~9のいずれかに記載の 保障業務の自動システム化装置。

【結束項11】 前紀定義機能部は、システム利用者に度 存のプロセスやルールについては選択させ、未定義のプ ロセスやルールについては第左に登録させることを特徴 とする請求項10に配慮の保険業務の自動システム化核 置

【請求項12】前記定義機能部は、システム利用省にルールの選択と、関数の選択と、分娩処理と、結返処理と を組み合わせることによって事務処理のプロセスを定義 させることを特徴とする請求項11に記載の保険業務の 自動システム化装置。

40 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発卵の原する技術分野】 米碧明は、保険会社の業務係 門、事務部門など保険業務に従事する者が自ら保険の 商品あるいは保険の事務処理モデルをコンピューター上 で分かりやすく定義でき、定義された保険業務が保険業 摂用のコンピューターシステム上で行動的にシステム化 される方法はまびその基内に関する。

【0002】以下本明細語で「ユーザー」というとき は、「保険業務のコンピューターシステムの利用者」、 従事する者」を意味しているものとする。また、前記 「システム化」は、「ロジック化」、「プログラム 化」、「実装」の一連の作業をいうものとする。

【9093】
【後来の技術】 保険会社は、保険に関する前商品を企画 開発し、これを前客に販売している。 異特した前客に対しては、定常的なは衝手線と、事故が発生した場合の非定常的な事様手載とを行っている。これの保険業務は、通常原験会社のコンピューターシステム(本種機関では、「保険業務コンピューターシステム」をもれている。この保険策約コンピューターテスナは、保険商品ことに、さらにはその評価な区分である事務処理ごとにこれを通知するプロララム(とステム)を有しており、保険業務で生じる権の出来事に対して対ちなプロラクム

(システム) で処理している。

【0004】なお、一般に「保険業務」というときは、 企館 「原発・処理までのは、智恵の業務を含むことになるが、本等時はコンピューターンステムへ自動時に反映 させる部分の保険業務に関連するものであるので、本明 20 棚川の「実験業務」は「保険の新商品財産」、「「将税 理定義」「支令者す。ただし、「財産知事が高品の企解党 階で定義するものから事後的に追加するものまでのすべ ての罪後選挙が衰をしている。また、「新商品の日 覧」は結構被が、「事務を関」を定義・保険することに なるので、「事務処理というときは概合の商品の特定 の事務処理をいうこともあれば、新商品開発を含めてい うまともある。

[0006]以下、従来の保険商品の開発や新たな事務 処理の定義をする場合の資料について剥削する。 [0006] 図12は従来の保険縮島の企画、事務処理 の追加の流れを示している。図12に示すように、従来 の保険価値の企順、事務処理の追加は、商品開発部門、事務部門、システム部門の3者が整力してこれを行って いる。

【0007】保険の新商品の開発の流れは、図12の上 欄に示しているように、商品高画、約32件度、初定集件 成、用務モデル件成、社体や代理所への説明会、販売の 順に行われる。この新商品開発の流れは、本発明の場合 でも変わらない。

[0008] 商品企画-約款作成までは、商品開発部門 が生力としてこれを行う。約款作成の限階では、計算 式、計算項目、定数・係数の設定、証券の表記内容のレ イアウト等の事項が決定される。

【0 0 0 1 約款作成の後の近近集作成は、高品開発部門と事務制予がある。 別して行いながら、別して行いながら、別して行いながら、別して行いながら、別して行いない。 別して、当成の情報をする品の内容に関するもののみならず、事務部門が関与する具体的な処理方法に関係するからである。このような共同作業を通じて、最初を開発を通じて、まないのなった。

矛盾なく事務処理要額を作成できるようになる。なお、 規定集作成の段階では、商品に関するルール、引受のル ール、再保険の手当の仕方、経理計士の仕方、事故処理 の仕方等の事項が決定される。

【0010】事務処理要額の治成により事務モデル(事務処理主義)が完成される。事務モデルは、保障商品に関する包括的な事務処理方法を定めている。事務モデルは一部、規定集と事務処理受額に基づいたコンピューターとの自己完結型の処理である。このため、事務処理要額に減さるためでは、事務処理を対して、事務処理度額が減りなくコンピリオを含わせを通じて、事務処理度額が減りなくコンピ

ュータージステムトに反映させるようにしている。 【0011】 システム部門は、 X務・市務部門との打ち 合わせによって東ずシステムエンジニアが専務モデルを 総合館に把握し、設計書を作成する。 設計司はシステム エンジニアから評職設計者を確定され、その設計法に基づ いて詳細設計台が詳細設計書を作成する。詳細定計書は プログラマーに成され、その課期設計書に基づいて実際 にプログラムが存在される。

#### [0.0.1.2]

「発明が解決しようとする課題」上述したように従来の 解除高品の企画、事務処理の近距等の支除は、保険会社 の商品開発能理と事務部門とシステム部門が協力し、そ れぞれの部門の要求を出し合いながら保険業務の事務処理 歴を定発し、高品企画限制の要変を終年が生物処理に異 体化する。この業務の中では、情報が上流部門から下液 部門に受け渡されて行くので、正確な前級伝達のために 数多くの化粧感の打ち合うせが行われる。

【0013】 しかし、このような打ち合わせにも終わる ず、高品別発理"はこる商品企画、印影理"はこる市務 処理要素の概念のな仕様はシステム実践用の仕級として 不十分な場合が多く、システム総門がシステムを実装す る役職になって商品開発部門や事務部門に対して頻繁に 仕様施設する必要があった。

【0014】そこで、末右師が解決しようとする意態 は、高島間発館門時に従事する保険資務コンピューター システムのシステム種川洋に直接新島店が特定の事務処 理な主義させ、その定義された事務理事が自動所は保験 実務コンピューサーシステム上にシステム化される方法 およびその装置を提供、高品企師の思慮を正確に業務 システムに反映させ、かつ、物学的な保険英語の遂行を 定理することにある。

【0015】また、従来の保険業務における保険商品開発や事務処理を注映 発や事務処理定義性、既存の保険商品や事務処理と注映 なにシステム化されるため、保存のシステムか出当者の 裁吊によって帳川されることがあるが、重視部分を生じ る可能性が高く、処理の整合性を維持することも大変困 雑であった。

法に関係するからである。このような共同作業を通じて 【0016】そこで、本発明が解決しようとする二つ目 商品の内容が事務部門に伝達され、事務部門が規定集に 50 の課題は、各保険商品や事務処理に共用できるサブルー チン的な処理を統一的に管理し、保険会社全体として整 理された事務処理システムを提供することにある。

思されてお物が理システムを実研することにある。 【9017】さらに、事務システムのフログラムのジックには事務内容や高払内容に依拠するビジネスロジック ロジャンとがあり、従来作成していたプログラムはビジネスロジックとかあり、従来作成していたプログラムはビジネスロジックとラステムロジックとが発症した実践を開 発されており、おいコンピューターから新しいコンピューターに移行する場合、ビジネスロジックは随用でき

ず、プログラムの作り直しとなることが多かった。 【0018】そこで、本境明が解決しようとする三つ目 の混凝は、「T技術革新を受けた新しいコンピューター でもビジネスロジックを活用しやすいようにすることで ある。

### [0019]

【黎越を解決するための手段】本幅前非明」に係る場際 維務の自動システム化方法は、保険業務コンピューター システムのシステム利用着とシステム環接者が便用する 用蔵を整合させ、所定の別様式とフォーマットを使用して 石田開陽の関係を歴定した共通のルールを用意し、シス 20 テム利用者に保険支援の事務処理を前記化ールによって 定義させ、システム場供予制のコンピューターによって 前記システム利用者が定義した事務処理を取得してシス テム実供用のブログラムを自動生成し、保険業務コンピ コーターシステムに実装する、ことを特徴とするもので

ある。 【0020】本発明は、システム利用者にルールを使用 して保険業務の事務処理を表現させ、そのルール群から 自動的にシステム実装用のプログラムを生成するように している。システム利用者が使用したルールから自動的 30 にプログラムを生成するためには、ルールがプログラム 化に十分な程度に厳密に定義されていなければならな い。ルールが厳密であるというためには、人出力情報と その入出力情報の処理方法が厳密に規定されていなけれ ばならない。本発明ではルールを厳密に規定するため に、システム利用者とシステム提供者が使用する用語を ユーザー部門とシステム部門が共用する用語辞書により 一元管理することによって共通化し、さらに用語間の関 係を規定する所定の関係式と、用語の表現位置・形式を 定めた所定のフォーマットとによってルールを定義して いる。これにより、ルールから公知のツールを使用して プログラムを生成することができるようになる。システ ム利用省に上記用語とルールとを使用して保険商品や事 務処理を定義させることにより、システム利用者の定義 から自動的に実装用のプログラムを生成することができ

【9021】本権高速項2に係る保険業務の自動システム化方法は、保険業務コンピューターシステムのシステム利用者とシステム場代書が使用する用語を整合させ、 所定の関係式とフォーマットを使用して用語順の関係式 50 場定した基準のルールを用意し、システム気用圏に保険 業務の事務処理を節記ルールによって電流させるととも に、コンピューターの側面上でWe b 順面またほかと 収を b 両面と整型の定義プログラムを自動生成し、シス テム機能器側のコンピューターによって耐記システム 用着が変速した事務処理を取得してシステム実装用のプ ログラムを自動生成し、保険業務コンピューターンステ ムに実表する、ことを特徴とするものである。

【0022】本類別によれば、システム利用者にコンド
コーター側面上でWe b 両面または採集を定義させ、財 語とそれらのレイアウト位別の情報からWe b 中間また は媒型の定義プログラムを自動生成することができる。 【0023】本類別は、システム利用者に公知のレイア ウトツールを使用してWe b 両面や帳票を定義させ、さ らに定義されたWe b 両面や帳票を定義させ、さ らずWe b 両面や帳票をシステム利用者自ら定義でき る。

【0024】本総結束明7に係る保険業務の自動システム化装別は、指験業務コンピューテーシステムのシステム利用がよったよ機性活が実施に使用する用語なルールを用いてシステム利用者に保険業務の事務処理を定義させる機能を有するを活機能離と、システム利用者とでする機能を有する背景機能がと、前途システム利用者が定義した事務処理を取得してシステム実装用プログラムを(消免生成する機能を行するプログラム生成機能能と、を付するものである。

0 (0025) 本名明は、定義職能療が、終り機能管によって一元管明されたシステム利用者とシステム規則者に 共通の開路とルールを用いて、システム利用者に援助棄 務の事務処理を定義させ、定義された事務処理提養をプログラムを実施能能が取得してシステム実装用プログラムを自動生成する。これにより、システム利用者が企画 した保険商品や事務を贈が置ちに保険実終コンピューターシステムとアシステム化される。

【0026】 【3部Bの実施の影像】 サビー 大不利日 ヒス

【発明の実施の形態】次に、本発明による「保険業務の 40 自動システム化方法およびその装置」の実施形態につい て図面を用いて以下に説明する。

【0027】図1は、本発明による保険業務(保険商品の開発、事務処理)の処理の流れを示している。図1は 図12と対比可能に示されており、両図を対比すること によって本発明の特徴を把握することができる。

【0028】図1の上端には保険の新商品開発の流れが 示されている すなわち、保険商品の開発は、暗温企 画、約款作成、規定集作成、事務モデル作成、説明会、 販売の確に行われる。

【0029】上記商品開発の流れに対して、本発明では

保険業務コンピューターシステムのシステム利用者によ る定義(図中「ユーザー定義」と示している)と、シス テム提供者またはシステム提供者側コンピューターによ る定義(図中「システム定義」と示している)とによっ て、保険商品の商品企画からシステム化を実現する。

【0030】「ユーザー定義」は、保険商品開発の商品 企画、約款作成、規定集作成、事務モデル作成、説明 会、販売のそれぞれの段階に対応して、約款登録、規定 登録、事務モデル登録、プログラム生成、テスト、検証 の順に行われる。

【0031】「ユーザー定義」の「約款登録」の段階で は、計算式、計算項目、定数・係数、証券表記内容レイ アウト等の定義に必要な用語とルールを登録する。同 「規定(経行)の段階では、商品に関するルール、引受の ルール、再保険の手当の仕方、経理計上の仕方、事故処 理の仕方等の登録に必要な用語とルールを登録する。な お、ルールは後のプログラム生成に十分なように、入出 力情報(用語)と処理(関係式)とフォーマットの要件 を満たすもののみが登録される。

【0032】システム利用者による用語の登録は、同時 20 にシステム提供者の用語としても登録され、システム利 用者とシステム提供者の共通の用語となり、これによっ てルールの厳密さが維持される。

【0033】「ユーザー定義」の「事務モデル登録」の 段階では、システム利用者がルールを使用して事務モデ ルを定義する。事務モデルは、イベント、プロセス、ル ールの順に細分化されたツリー構造のルール群によって 完全に定義することができる。また、システム利用者 は、システム利用者にとって有意味な入出力単位として 取扱単位を定義することができる。 取扱単位とは たと な えば、新規申込書、総統申込帯、異動承認請求書、契約 台帳情報、代理店情報等である。上記取扱単位は、シス テム提供者にとって有意味なファイルとレコードのまと まりと対応して管理される。取扱単位が定義されると、 業務システム上ではファイル定義とデータベースが定義 される。

【0034】事務モデルが登録され、また、システム側 のファイルやデータベースが定義された後は、プログラ ム生成機能部や公知のプログラム生成ツールによってプ ログラムが生成される。システム提供者側コンピュータ 40 ーでは、システム実装用のプログラムすたわちコンピュ ーター言語によるプログラムが生成され、参昭すべきデ ータベースその他環境定数も併せて定義される。なお、 図1中の「システム定義」の「関数」とは、システム部 門で別途あらかじめ作成しておくサブルーチンであっ て、このような関数は自動生成の対象外となる。生成さ れたプログラムは、保険業務コンピューターシステムの 環境定義に適合しているため、システムに実装可能とな

でもプログラムの自動生成が行われる。システム利用者 側のコンピューターではルールのソースブログラム、W e b 画面、帳票の定義プログラムが自動生成される。こ れらのプログラムはシステム提供者側コンピューターに よってシステムに実装される。

【0036】以上のようにして自動生成され事物された システムは、テストと検証を経て実用に供される。

【0037】本発明による保険業務の自動システム化

は、保険会社の商品開発部門、事物部門等の者が自ら保 険商品や事務処理を定義し、定義された保険商品や事務 処理が自動的にシステム部門の業務システム上に実装さ れる。これは、システム利用者が使用する「用語」や 「取扱単位」がシステム提供者が使用する「用語」や 「ファイル・レコード」に対応され、ルール自体が用語 と関係式とフォーマットによって厳密かつ明示的に定義 されていることによって可能となる。本発明の自動シス テム化により、従来のように商品企画部門と事務部門と システム部門間で情報を受け渡す必要がなくなり、情報 の受け渡しによって生じる不確実さと曖昧さとを回避し て効率的な保険業務の遂行を実現することができるので ある。

【0038】図2は本発明の方法を実現する装置構成例 を示している。この実施形態による保険業務の自動シス テム化装置しは、システム利用者に保険業務の事務処理 を定義させる定義機能部2と、システム利用者とシステ ム提供省が使用する用語を一元管理する辞書機能部3 と、システム利用者が定義した事務処理(基務モデル) からシステム実装用プログラムを自動生成するプログラ ム生成機能部 4 と、システムとして統一的に作動するよ うに管理する管理機能部5とを行している。

【0039】保険業務の自動システム化装置1は、物理 的にはシステム利用者とシステム提供者とが使用する物 数のコンピューターや記憶装置からなり、装置の一部が 上述したいずれかの機能を実現するようになっている。 【0040】定義榜能部2は、システム利用者に定認さ せるユーザー定義部2aとシステム提供者に定義させる システム定義部2 b とを有している。ユーザー定義部2 aは、システム利用者 (ユーザー部門) に取扱量位、用 語、事務処理定義、Web両面、機需等を定義させる手 段を提供する。システム定義部2bは、システム用の取 扱単位、用語、データベース、データベースアクセスパ ス等を定義させる手段を提供する。

【0041】辞書機能部3は、用語を管理する用語辞 書、規定 (ルール) を管理する却定辞書、定義された事 務処理定義を管理する事務処理定義辞書、定義された画 面や帳票を管理する両面框票辞書 ファイルとファイル 構造のレコードとを管理するファイルレコード辞書等を 育している。

【0042】プログラム生成機能部4は、プログラム 【0035】一方、システム利用者側のコンピューター 50 と、そのプログラムを業務システム上で作動させるため の定義体を生成する。

【0 6 4 3】保険食物の自動システム化装置 1 により、 生成特としてプロウラムと、定義体と、We b 画面と出 外報告とが生まれる。プログラムは著称システムに 装されることにより異務A、B、C、・・・の処型システムに テムとなる。爰務A、B、C、・・・の処型システムに は、システム国のシステムロジックと、ビジネス同のビ ジネスロジックが含まれており、ビジネスロジックは各 実務に係やし、システムロジックは流務システムに依存 する。

【0044】図3は、保険業務の自動システム化装置1 による主な処理段階をフローチャートに表したものであ る。図3に示すように、本発明は保険業務の自動システ **ム化装置 | を用意し、事前にシステム部門 (システム提** 供蓄)により用語とルールと関数(自動プログラム生成 対象外のサブルーチン)を準備する(ステップ(=S) 10)。使用可能な状態になった後に、ユーザー部門 (システム利用者) により事務処理定義を行う (SI 1)。次に、ユーザー部門のプログラム生成機能部4 は、ルールからシステム実装用プログラムを生成するた 20 めのソースプログラムと、We b画面と根票の定義プロ グラムとを生成する(S12)。システム部門のプログ ラム生成機能部4は、コンピューター言語によるシステ ム実装用プログラムを生成し、データベース定義、環境 定義等を行う(S13)。自動生成されたプログラム は、保険事務処理のシステムとして利用されるようにな 3 (S14) -

[00045]以下に、事務処理産業とその自動プログラム化についてさらに詳細に説明する。 図4は、事務処理 定義の流れと終引との関係を売している。図4に示すよ 30 方に、事務処理定義は、ユーザー部門が、用額と取成組 板を定義し、事務処理を設ましてより、非務処理名は、事 務処理定差はをしてもり、最上値の概念であ る。1つの事務処理定義は少なくとも1つのイベントを 含む、イベントは一型の業務が完結する単位である。1 つのイベントは一型の業務が完結する単位である。1 つのイベントは一型の業務が完結する単位である。1 つのイベントは一型の業務が完結する単位である。1 つのイベントは一型の業務が完結する単位である。1 つのイベントを検索するを事務処理の機能単位を示す ものである。1つのプロセスは少なくとも1つのルール を含む、ルールは、何をどうするかを規定したものであ る。

【0046】プロセス定義とルール選択定義は、用語辞 書とルール辞書の用語とルールを使用する。未定義の用 語やルールがある場合には用語辞書とルール辞書に登録 する。用語辞書は、ユーザー部門の取扱単位の情報も管 到する。

【0047】事務処理定義が完了すると、事務処理定義 辞書に登録され、事務処理モジュールの作成に供きれる。

【0048】図5は、事務処理定義の概念を示してい

る。図5で破線で示す事務処理という最上位の概念は 「誰が」、「どのようにして」という問いに対する答え を定義するものであり、「誰が」、「どのようにして」 は実際の営業・運用によって具体的に規定される。「事 務処理定義」は、所定の事務処理について「いつ」「何 をしという問いに対する答えを定義するものである。 「事務処理定義」はイベントとプロセスによって定義さ れる。イベントは一連の事務の流れを表す事務処理上の 大きな単位であり、プログラムで言えばメインプログラ ムに相当する。計上、受付点検、成績計上等がイベント にあたる。プロセスはイベントを構成する有意味な事務 処理単位であり、プログラムのサブルーチンに相当す る。たとえば堪定 (ルール) のチェックがプロセスにあ たる。所定のプロセスについて「どうする」という問い に対してはルール (=規定) の集合体によって定義す る。ルールには事務処理に関するルール(非務処理規 定)と商品に関するルール(商品規定)とがある。複数 のルールを記述することによりプロセスが表現できる。 ルールの他、必要な取扱単位と関数がプロセス定義に使 用される。取扱単位はユーザーとって有意味な情報の入 出力単位である。関数はデータの加工、編集、処理に関

10

【0049】図6に定義の側連を示す。図中結翰の一方 が分域している場合は損数偶含むことを示している。 郊処理定義はイベントと1つまたは複数のプロセスによって定義される。プロセスは、用語とルールと開致とに よって定義される。別数は複数の用語とルールによって 定式される。ルールは高語度とす形型理具定に分けら れ、1つのルールは損数の用温とよって違意される。

するものである。

【0050】図下にユーザー部門による市務規則定義の 具体限を示す。図7の左側はユーザー部門で定義された 事務処理整義、中央の間は定義された事務処理を総に実 装されるルールのプログラム、右側は商品や事務処理に 必要なルールのプログラム、右側は商品や事務処理に 必要なルールの実合になる最度集を示している。 【0051】図7に示すように、ユーザー部門による事 務処理性徴は、イベント1に対して対つセス1、2・ ・方定長され、プロセス1に材して放め週間。 2、3は高され、20世2、1に材して放り間間、人力 行業件が定義されている。ルールには入力情報(入力) 1、12)と出力情報(出力)1)が定義され、「何 を」、「どうする」を明確に現在している。実有条件 は、処理1、2、3が実行されるための条件を制定している。

[0052] ルールは、資液記述することをできるし (中間のな響照)、他のルールを引用することもできる (中間のみ、免動態度)。直接ルールを記述する場合は、 「川高」と海57子 (例: +, -, ×, +, >, <, ≥, ≤, …)を含む物転式と数字を使用することができる。ルールの引用は、同一または他の事務処理を認の、海 核処理を引用することができるし、(中間の診察の)海 (7)

12

品規定から引用することもできる(中欄@a参照),引 用に便利なように複数のルールを適宜グループ化することもできる(中欄@d参照)。

[00053] 複象は、事務製地に必の流れを示している。 図象に示すように、新雄に事務型単定設する場合には事務理単定設する場合には事務理単定設すを場合には事務理単定数が変してないものならば(822)、続いてイベント名を登録する(822)、実践機のプロセスについては確認立プロセスに到して823)、未受機のプロセスについては確認立プロセスに到して324)、イベントを定該する。定義したプロセスについては必要に応じて実行条件を加入する(825)、大学機会の人で40年代、10代録のルールについては適当なルールを選択し(826)、来登録のルールについては適当なルールを選択し(826)、未登録のルールについては適当なルールを選択し(827)とから各プロセスを定義する。以上はニーザー調門で行い、事務処理定義が完了すると、システム部門のコンピューターによってプログラムが自動生産される(828)。

[0054] 図9は、耶秘健則定義をするためのコンピューター両面の例を示している。図9の例に示すように、本党制による保険党務の自動システル化装門の定義 機能部は、プルダウンメニューによって上位の定義から分岐可能と下位の定義を容易に選択できるようにしている。

[0055] 複数の事務処理名から特定の事務処理名を 選択すると、その事務処理名のイベントになり結為被数 のイベント名が要示され、ユーザーに選択させる。同様 に、特定のイベントを選択すると、そのイベントのプロ セスになり得る複数のプロセス名が要示され、ユーザー に選択させる。プロセスは「コのイベントに対して拡数 30 運収することができるようになっている。

【0056】特定のプロセスを構定し、右ダブルシリック等の所定の操作を行うことにより、プロセスを記述するための「ルール造現」、「開放離界」、「予沖疫処理」、「発り返し処理」のメニューが表示され、ユーザーに避疾させる。匿9の例では、「ルール選択」を選択した場合を示しており、ルール表が表示され、「他们するルール名」、「人出力情報」、「適用条件」、「反性を認定したする。

【0057】図10は、プロセスの定義の方法を示して 40 いる。特定のプロセスを定義する場合には、「ルール選 版」、「開致選択」、「分的処理」、「繰り返し処理」 を適宜組み合わせて定義する。

[0058] 「ルール違以」をした場合には、図りに示したようにルール技が表示され、「規則するルール名」、「入出力清報」、「労削条件」、「場性精度」を入方させる。ユーザーが入力したルール名と入出力情報と用語マッチングのチェックが行われ、ルールの選択と人出力情報の期のの事態が自動がに終される。

【0059】「ルール選択」と「関放選択」はそれぞれ 複数回選択でき、分岐処理と繰り返し処理により、ルー ルと関数を使用して任意のプロセスを高い自由度で定義 することができるようになる。

【0060】以上の図4~10の認則から明らかなよう に、本定理によればルールと関数と規模能位とを使用す ることにより、商品企画部門等のユーザー部門が直接保 険商品や特定の事務処理を自由に定義することができ る。ユーザー部門によって定義された事務処理定義は、

厳密に定義した用語やルールを使用しているので、システム部門にとって要求が明確であり、これによって自動プログラム生成が可能となる。

【0061】図11は、プログラムの自動生成を示している。図11に示すように、ユーザー部門では、取扱単位を定義すると、取扱単位はシステム部門に決られ、

【0062】一方、ユーザー開門における耶が規則定差が完了すると、耶務処理定義辞能に登録され、耶務処理 定義辞書とファイルレコード辞書を聞いて対象処理を 立っルが生成される。事務処理セジュールは、事務処理 定義のイベント、プロセスに記述されているルールを順 実実行するアログラムモジュールである。

【0063】以上の処理により、ユーザー部門で定義された事務処理定義から自動的に保険業務コンピューターシステム上の事務処理モジュールが生成される。

0064]

【発用の効果」以上の説明から明らかなように、本発明による保険支務の自動システムに方法および候別は、システム原則だもとステム提供が代刊する11歳かをユーザーの間でとシステム報門が共用する用語辞書により一元管理することによって共通化し、所定の関係式とフォーマットとによって死確なルールを用意し、このルールを使用してシステム利用者に直接保険館品や事務処理を定義させ、定義された関策商品や事務処理のルール指からシステム実料用のプログラムを自動生成させている。

【0065】 本柱により、後来の解除確認等の即径のように、保険会社の商品企画部門と可答部門とシステム部門の間で情報を返来伝達し、仕様確認のために解除に打ち合わせを行う不可不便を回避でき、保険商品の内容が正確がの迅速に保険業務コンピューターシステム上でシステム化される。

[0066] また、本発明によれば、ルールがルール辞 常によって一元程度をは、多数の配象演画部で別用できる ルールは集印画で理じまれるため、重視したルールン ステム化を回避でき、管理の負荷が著しく優減され、ルール改正に対しても迅速かつ個単に対応することができ あまうになる

### [図面の簡単な説明]

- 【図1】本発明による保険業務の自動システム化方法の 全体の流れを示した説明図。
- 【図2】 木発明による保険業務の自動システム化装置の 10 構成を示したプロック図。
- 【図3】本発明による保険業務の自動システム化方法の 主な処理段階を示したフローチャート。
- 【図4】 本発明による保険業務の自動システム化方法の 事務処理定義の流れと辞書との関係を示した図。
- 【図5】本発明による保険業務の自動システム化方法の 定義の概念を示した図。
- 【図6】本発明による保険業務の自動システム化方法の 定義の関連を示した図。
- 【図7】本発明による保険業務の自動システム化方法の 20


14 事務処理定義の具体例を示した図。


- 【図8】本発明による保険業務の自動システム化方法の 事務処理定義の流れを示したフローチャート。
- 【図9】本発明による保険業務の自動システム化方法の 事務処理定義の入力画面例を示した図。
- 【図10】本発明による保険業務の自動システム化方法 の事務処理定義の記述方法を示した図。
- 【図11】本発明による保険業務の自動システム化方法 の自動プログラム生成の流れを示した図。
- 【図12】従来の保険業務の全体の流れを示した説明 図。

### 【符号の説明】


- 1 保険業務の自動システム化物器
- 2 定義機能部
- 2 a ユーザー定義部
- 2b システム定義部
- 3 辞書機能部 4 プログラム生成機能部
- 5 管理機能部

[B2]












### [图4]




### [图6]



【図5】







[图7]

	(0. #86850)- (0. #12080)- (0. #12080) (0. #12080) (0. #12080) (0. #12080) (0. #12080)- (0. #12080)- (0. #12080)- (0. #12080)- (0. #12080)- (0. #12080)- (0. #12080)-	### (## 546)  227979.5.4.4.4.4.4.1.1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4
(2008年) (1008年) (10		20 1100 CO 110
- Yo / C		


[18]9]



[图11]



### [図12]



フロントページの続き

(72)発明者 堪 澤 渚 惠 東京部千代田区大手町二丁目2番1号 株 式会社野村総合研究所内